

臺北市立成功高級中學 112 學年度第 1 學期高一外掃區分配表文字說明 112.08.24 修訂

班級	導師	掃區
101	李佳軒	八德樓西側樓梯 1~4F(含 1~4F 廁所前走廊及 1F 樓梯間、廁所前 4 個洗手臺)掃、拖、垃圾清除，欄杆擦拭。洗手臺堵塞時，即刻向總務處報修。
102	劉先芸	綜合大樓 5F 水泥地走廊 (至四維樓階梯之走廊)掃、拖、垃圾清除、走廊欄杆擦拭，以及綜合大樓 3-5F 戶外樓梯掃、拖、欄杆擦拭。
103	孟令瑤	綜合大樓 4F 走廊 (由八德樓 4F 階梯到銜接四維樓階梯之路徑)掃、拖、垃圾清除、走廊欄杆擦拭(包括四樓中間辦公區 T 字型走廊)。另含八德樓 4F 活動教室五走廊掃、拖。
104	王淑華	八德樓中央樓梯 2~5F 階梯和樓梯前走廊 (含 5F 頂樓平臺)掃地、拖地、垃圾清除，欄杆擦拭。
105	張筠歲	八德樓前東側長形花園區含座椅及綠色磁磚地面(以綠色排水道鐵板與 106 為界)，所有垃圾及落葉清除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
106	陳淑娟	操場東側樹林區圓形 PU 區域外圍之花圃區及綠色磁磚地面 (以綠色排水道鐵板與 105、219 為界)落葉清掃和垃圾清除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
107	謝紫琳	以司令臺為中心的操場東北側，包括籃、排球場、跑道及水溝蓋，所有落葉和垃圾清掃。(以升旗臺國旗旗桿及操場排球柱為界線)。
108	蔡金萍	操場東側樹林區旁圓形階梯看臺及花園內、單槓區周圍垃圾、落葉、積水清除。另含綠色水溝蓋。掃具需排放整齊落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
109	葉德財	校門口東側花園區、警衛室旁石階地面、生態池旁走道，至藍色鐵架為界所有走道垃圾、落葉、大型椰子葉清除積水掃除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
110	胡立諄	校門東側花園靠近熱食部前之生態池、花園區、石階地面，以藍色鐵架為界所有走道垃圾、落葉、大型椰子葉清除積水掃除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
111	林怡君	四維樓東側樓梯 B1~5F (含每層樓梯轉彎處平臺及走廊、5F 樓梯平臺)，掃、拖，欄杆擦拭，加強垃圾清除。
112	江美儀	四維樓 2-4F 東側樓梯前面走廊至求是樓連接階梯 (包括每層廁所前走廊、2F 家長會、3F 專四辦公室、4F 教師會前走廊)掃拖、清除垃圾。飲水機每天清潔擦拭、水槽每週刷洗。
113	陳彥宏	以司令臺為中心的操場西南側，包括籃、排球場、跑道、直線跑道(連接到綜合大樓)、水溝蓋及操場西南側 2 個小型花園，所有落葉和垃圾清掃。(以升旗臺國旗旗桿及操場排球柱為界線)。
114	胡義翎	校門西側花園走道、孔子木平臺、鄭成功紀念碑木平臺，至溫室西側牆為界，所有走道垃圾、落葉、大型椰子葉清除，積水掃除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
115	李宗蓉	光明樓 B1~4F 樓梯 (包括光明樓 1F、3F、4F 樓梯經四維樓男廁前走廊)掃、拖、清除垃圾。
116	戴琬蓉	校門西側花園(含停機車的地方包括銜接光明樓之階梯、走道小徑、水泥地磚、馬到成功木平臺，至溫室西側牆為界。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
117	郭德美	四維樓西側樓梯 1~5F (含每層樓梯前走廊)，掃、拖，欄杆擦拭。加強垃圾清除。
118	邱俊明	四維樓五樓閱覽室地面掃、拖；桌椅及靠窗書櫃內之垃圾清除(窗戶擦拭、桌面擦拭、椅子排列整齊)。
119	洪鵬凱	四維樓 2F~5F 中央樓梯和樓梯前走廊掃、拖、垃圾清除 (包括 5F 平臺)，欄杆擦拭。
120	許奎文	學校大門口內所有瓷磚及水泥地面、穿堂及大廳前面兩側半圓形花園、階梯、無障礙坡道、地面落葉垃圾、積水掃除；穿堂孔子銅像擦拭及周邊垃圾清除。
121	李仁琦	四維樓中央樓梯 B1~2F 兩側樓梯，含教官室到校長室右側走廊平臺。B1 兩側樓梯平臺掃拖、欄杆擦拭。
122	魏蜀芬	八德樓東側樓梯 1~4F(含 1~4F 廁所前走廊及 1F 樓梯間、廁所前 4 個洗手臺)掃、拖垃圾清除，欄杆擦拭。另含 1F 活動教室一、二走廊掃、拖，飲水機、欄杆擦拭。洗手臺堵塞時，即刻向總務處報修。

◎外掃區竹掃把、鐵耙等請擺放整齊，會列入扣分項目；掃把、畚箕請拿回教室放置，以免遺失。

◎落葉袋裝滿再丟置於垃圾車，放置外掃區須將袋口封好綁緊。星期五下午不可留置，須帶回教室放置。

◎115 內掃區：教室走廊範圍必須清掃到廁所門口，且含通往綜合大樓之連階梯。

◎走廊有飲水機之班級，內掃區含維護飲水機之每天清潔擦拭、清除水槽雜物，並每週刷洗水槽。

◎本表陳校長核可後實施，修正時亦同。

臺北市立成功高級中學 112 學年度第 1 學期高二外掃區分配表文字說明 112.08.24 修訂

班級	導師	掃區
201	賴志忠	八德樓前西側長形花圃區(椰子林下垃圾落葉清掃)和廁所前無障礙坡道和階梯、磁磚平臺、小型木平臺及前方花圃垃圾清除。另含 201 左側教室前走廊掃、拖。
202	蘇青葉	八德樓後門西側機車棚到廁所後面圍牆內垃圾落葉清掃(包含綜合大樓及八德樓之間空地、花圃)，掃具需排放整齊。
203	黃琬勻	綜合大樓 1F 所有木地板區域、平臺及木椅上方，每日掃、拖地、垃圾清除(含內部花圃)，以及綜合大樓 1-3F 戶外樓梯掃、拖、欄杆擦拭。
204	鄭隆傑	四維樓前東側籃球場至司令臺之地面、水溝蓋，落葉、垃圾、積水掃除，包括連接四維樓之 2 個階梯。
205	楊雅雯	求是樓中央樓梯 B1~4F(含通往頂樓的頭梯)掃、拖，以及求是樓 4F 生科教室、烹飪教室走廊掃、拖，加強女兒牆上垃圾清除。
206	邱馨嫻	求是樓南側樓梯 B1-4F(含通往頂樓的樓梯)掃、拖，以及求是樓 4F 家政教室走廊掃、拖，加強女兒牆上垃圾清除。
207	吳亭儀	四維樓前西側籃球場至司令臺之地面、水溝蓋，落葉、垃圾、積水掃除，包括連接四維樓之 2 個階梯。
208	游經順	四維樓西側 1F 走廊自教務處至男廁前走廊、並右轉接綜合大樓 1F 走廊到視聽中心前所有水泥地面(含側門及四維樓連接綜合大樓 1F 旁之空地)掃、拖、垃圾清除；洗手臺每日刷洗，飲水機每天清潔擦拭。
209	李仁展	四維樓西側 2 樓走廊自校長室經總務處前左轉到 2F 廁所前走廊掃、拖、垃圾清除飲水機每天清潔擦拭洗手臺每日刷洗。另含司令臺 2F 升旗臺及其連結四維樓之階梯，垃圾清掃、盆栽積水清除。
210	李岳庭	求是樓前單線 PU 跑道、花圃、左側草皮、座椅上落葉與垃圾清掃(至沙坑前)。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
211	郭士豪	求是樓北側樓梯 1-2F 掃(含窗台)、拖地；求是樓 1F 走廊掃、拖和垃圾清除，飲水機每天清潔擦拭。
212	蔡豐光	求是樓北側樓梯 2-3F 掃(含窗台)、拖地；求是樓 2F 所有走廊地面掃、拖地及女兒牆上方垃圾清除，含通往八德樓 2F 連接階梯，飲水機每天清潔擦拭。 <u>並派二名學生到輔導室辦公室掃、拖。</u>
213	劉佩琪	以司令臺為中心的操場西北側，包括籃、排球場、跑道及水溝蓋，及操場西側連接中間水泥地面所有落葉和垃圾清掃。(以升旗臺國旗旗桿及操場排球柱為界線)。
214	袁弘昌	八德樓後門東側機車棚至求是樓水泥地前垃圾清除(包含資源回收區、垃圾場範圍)，掃具需排放整齊。
215	蔡必箴	綜合大樓 2F 走廊(由八德樓 2F 階梯開始經過圖書館銜接到四維樓階梯之所有路徑)掃、拖、垃圾清除、走廊欄杆擦拭。另含 2F 活動教室三走廊掃、拖。 <u>並派 2 名同學協助圖書館內部掃、拖。另含 2F 活動教室三走廊掃、拖。</u>
216	洪秋萍	綜合大樓 3F 走廊(由八德樓 3F 階梯開始經過昆蟲館、研討教室(三)、簡報室銜接到四維樓階梯之所有路徑)掃、拖、垃圾清除、走廊欄杆擦拭。 <u>不定期協助昆蟲館、研討教室(三)，內部掃、拖、倒垃圾和資源回收。另含 3F 活動教室四走廊掃、拖。</u>
217	林沅蓉	八德樓中央樓梯自操場階梯通往~2F，含自導二到 208 旁走廊掃拖、學校後門穿堂、後門階梯、水泥地及連接操場階梯掃、拖、欄杆擦拭。
218	張麗花	四維樓東側 1F 男廁到學務處走廊掃、拖、垃圾清除；洗手臺每日刷洗，飲水機每天清潔擦拭。含通往熱食一之階梯；司令臺 1F 前臺和後方小花圃、通道、兩側階梯的掃、拖、垃圾清除。
219	吳卉蕎	操場東側樹林區內圓形 PU 區域，含綠色水溝蓋，每天落葉清除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
220	高綵華	求是樓前沙坑、椰子樹下泥土地面、八德樓東側無障礙坡道以及往八德樓之階梯，所有垃圾及落葉清除。掃具需排放整齊，落葉未裝滿可將袋口綁緊放置，星期五下午不可留置。
221	曾維亭	以司令臺為中心的操場東南側，包括籃、排球場和跑道、直線跑道及後方小花圃(連接到求是樓)、水溝蓋，所有落葉和垃圾清掃。(以升旗臺國旗旗桿及操場排球柱為界線)。
222	梁順華	求是樓北側樓梯 3-4F(含通往頂樓的樓梯)掃、拖地；女兒牆上垃圾清除。求是樓 3F 走廊掃、拖和垃圾清除，洗手臺*2 每日刷洗，飲水機每天清潔擦拭。含通往八德樓 3F 階梯垃圾清除。

◎外掃區竹掃把、鐵耙等請擺放整齊，會列入評分項目；掃把、畚箕請拿回教室放置，以免遺失。

◎落葉袋裝滿再丟置於垃圾車，放置外掃區須將袋口封好綁緊。星期五下午不可留置，須帶回教室放置。

◎走廊有飲水機之班級，內掃區含維護飲水機之每天清潔擦拭、清除水槽雜物，並每週刷洗水槽。

◎本表陳校長核可後實施，修正時亦同。