



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年02月05日11時03分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年02月05日15時50分
樣品編號：1090205-0256	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(求是樓二樓物理準備室外NO.32 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用報告書 負責人：陳雅泐  
檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年02月05日 11時06分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年02月05日 15時50分
樣品編號：1090205-0257	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(求是樓二樓輔導室內 NO.30 R.O 出水口)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲
----------------------------	--------------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年02月05日11時10分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年02月05日15時50分
樣品編號：1090205-0258	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(求是樓三樓生涯規劃教室外 NO.33 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 用 告 書 章	負 責 人 ： 陳 雅 決
檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲	



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學

報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---

委託業別：學校

報告日期：109.02.14

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

採樣時間：109年02月05日 11時14分

樣品基質：連續供水固定設備之水質

收樣時間：109年02月05日 15時50分

樣品編號：1090205-0259

聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(求是樓四樓家政教室內 NO.35 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01





# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
 委託業別：學校  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質  
 樣品編號：1090205-0260  
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓一樓活動教室外 NO.37 飲水機)

報告編號：1090205-17 採樣行程代碼：---  
 報告日期：109.02.14  
 採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 20 分  
 收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 檢驗專用報告書章  
 負責人：陳雅泐  
 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 25 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分
樣品編號：1090205-0261	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓 210 室外 NO.43 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年02月05日11時28分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年02月05日15時50分
樣品編號：1090205-0262	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(八德樓二樓教官室內 NO.47 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	----------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17 採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 32 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分
樣品編號：1090205-0263	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓導師室(二)內 NO.44 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢專  
驗用  
報用  
告告  
書書  
章章

負責人：陳雅泐  
檢驗室主任：陳慶洲





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學 報告編號：1090205-17 採樣行程代碼：---  
 委託業別：學校 報告日期：109.02.14  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年02月05日 11時35分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年02月05日 15時50分  
 樣品編號：1090205-0264 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓 214 室外 NO.41 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用報告章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
委託業別：學校  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：連續供水固定設備之水質  
樣品編號：1090205-0265  
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓導師室內(四)NO.45 飲水機)

報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---  
報告日期：109.02.14  
採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 38 分  
收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 章	專 用	負 責 人：陳雅泐
		檢 驗 室 主 任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
委託業別：學校  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：連續供水固定設備之水質  
樣品編號：1090205-0266  
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓三樓 101 室前 NO.48 飲水機)

報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---  
報告日期：109.02.14  
採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 42 分  
收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
負責人：陳雅決  
檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
委託業別：學校  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：連續供水固定設備之水質  
樣品編號：1090205-0267  
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓三樓 218 室前 NO.51 飲水機)

報告編號：1090205-17 採樣行程代碼：---  
報告日期：109.02.14  
採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 45 分  
收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢專 驗報 用 告 書 章	負責人：陳雅決  檢驗室主任：陳慶洲
------------------------------	--------------------------

# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 48 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分
樣品編號：1090205-0268	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓三樓 220 室前 NO.50 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01




**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	--------------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.02.14
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年02月05日11時52分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年02月05日15時50分
樣品編號：1090205-0269	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(八德樓四樓104室前NO.55 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

檢 專 驗 報 用 告 書 章	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
 委託業別：學校  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質  
 樣品編號：1090205-0270  
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓四樓 107 室前 NO.54 飲水機)

報告編號：1090205-17 採樣行程代碼：---  
 報告日期：109.02.14  
 採樣時間：109 年 02 月 05 日 11 時 55 分  
 收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	--------------------------



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立成功高級中學 報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---  
 委託業別：學校 報告日期：109.02.14  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年02月05日11時58分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年02月05日15時50分  
 樣品編號：1090205-0271 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(八德樓四樓109室前NO.53 飲水機)


認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1





台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

檢 專 驗 用 報 告 書 章	負 責 人：陳 雅 決
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學  
 委託業別：學校  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質  
 樣品編號：1090205-0272  
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓四樓 111 室前 NO.52 飲水機)

報告編號：1090205-17採樣行程代碼：---  
 報告日期：109.02.14  
 採樣時間：109 年 02 月 05 日 12 時 01 分  
 收樣時間：109 年 02 月 05 日 15 時 50 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	02/05 21:30~02/06 19:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 章	負 責 人 ： 陳 雅 泐
檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲	檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲



成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 108年1月10日

設備維護 更換濾心

序 機 號	安裝位置		年 份	廠 牌	機 型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	簽 章	財 產 編 號	出 產 編 號
43	八德	2F	導師室(四)內	108	力霸牌 LP-CH-803C	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	簽章	5010110-33	950427-02
44	八德	2F	教官室外	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
45	八德	2F	教官室內	10308	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		930601-01
46	八德	3F	101教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖	5010110-37	950427-12
47	八德	3F	222教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖	5010110-36	950427-10
48	八德	3F	220教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖	5010110-41	950427-06
49	八德	3F	218教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖	5010110-40	950427-15
50	八德	4F	111教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
51	八德	4F	109教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
52	八德	4F	107教室前	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		930601-03
53	八德	4F	100	10312	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖	5010110-39	950427-14
54	門口	1F	傳達室	100	力霸牌 LP-CH-711	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
55	四維	2F	總務處前	101	力霸牌 LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
56	綜合	1F	右側	10203	力霸牌 LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
57	綜合	1F	左側	10203	力霸牌 LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
58	綜合	2F	左側	10403	力霸牌 LP-CH-803-238	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
59	綜合	3F	右側	10203	力霸牌 LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
60	綜合	3F	左側	10403	力霸牌 LP-CH-803-238	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
61	綜合	4F	導師辦公室(內)	10403	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
62	綜合	4F	右側	108	力霸牌 LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
63	綜合	5F	男廁外	10403	力霸牌 LP-CH-803-238	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 108年1月10日

設備維護 更換濾心

序 機 號	安裝位置		年 份	廠 牌	機 型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	簽 章	財 產 編 號	出 產 編 號
64	綜合	5F	體育組辦公室(內)	10703	力霸牌 LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
65	綜合	6F	左側	10403	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
66	綜合	7F	右側	108	力霸牌 LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		
67	綜合	8F	左側	102	力霸牌 LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	辦事陳曉霖		

飲水機更換濾心數量: 台, 機台巡檢數量: 台

機關承辦人員簽章:

維護廠商:  
力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 109年2月3日  
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

Table with 13 columns: 序機號器, 安裝位置, 年份, 廠牌, 機型, 外觀清潔, 內部清潔, 漏水查詢, 保養紀錄, 出水正常, 冰水製冰, 節能設定, 冰水, 承辦人員簽章. Rows 1-30.

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 109年3月2日  
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

Table with 13 columns: 序機號器, 安裝位置, 年份, 廠牌, 機型, 外觀清潔, 內部清潔, 漏水查詢, 保養紀錄, 出水正常, 冰水製冰, 節能設定, 簽章, 財產編號, 出產編號. Rows 23-44.

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 107年2月3日  
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序機號	安裝位置	年份	廠牌	機型	外觀清潔	內部清潔	漏水查詢	保養紀錄	出水正常	冰水製冰	節能設定	冰水	承辦人員簽章
31	求是 2F 物裡準備室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
32	求是 3F 生涯規劃學科教室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
33	求是 4F 家政教室(內)	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
34	八德 B1 器材室	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
35	八德 1F 活動教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
36	八德 1F 207教室前	108	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
37	八德 1F 204教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
38	八德 1F 202教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
39	八德 2F 214教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
40	八德 2F 212教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
41	八德 2F 210教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
42	八德 2F 導師室(二)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
43	八德 2F 導師室(四)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
44	八德 2F 教官室外	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
45	八德 2F 教官室內	10308	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
46	八德 3F 101教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
47	八德 3F 222教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
48	八德 3F 220教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
49	八德 3F 218教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
50	八德 4F 111教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
51	八德 4F 109教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
52	八德 4F 107教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
53	八德 4F 104教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
54	門口 1F 傳達室	10902	力霸牌	LP-CH-803C	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	8°C	張慶國
55	四維 2F 總務處前	101	力霸牌	LP-CH-705	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
56	綜合 1F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
57	綜合 1F 左側	10203	力霸牌	LP-CH-705	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
58	綜合 2F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
59	綜合 3F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
60	綜合 3F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 107年2月3日  
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序機號	安裝位置	年份	廠牌	機型	外觀清潔	內部清潔	漏水查詢	保養紀錄	出水正常	冰水製冰	節能設定	冰水	承辦人員簽章
61	綜合 4F 導師辦公室(內)	10403	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
62	綜合 4F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
63	綜合 5F 男廁外	10403	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
64	綜合 5F 體育組辦公室(內)	10703	力霸牌	LP-CH-907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
65	綜合 6F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
66	綜合 7F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	18°C	張慶國
67	綜合 8F 左側	102	力霸牌	LP-CH-805	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	8°C	張慶國

飲水機更換濾心數量: 台, 機台巡檢數量: 台

機關承辦人員簽章:

維護廠商:  
力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

張慶國

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

成功高中飲水機設備維護紀錄表

4 - 1

保養日期: 109年3月12日  
☑設備維護 □更換濾心

Table with 14 columns: 序機號, 安裝位置, 年份, 廠牌, 機型, 外觀清潔, 內部清潔, 漏水查詢, 保養紀錄, 出水正常, 冰水製冰, 節能設定, 簽章, 財產編號, 出產編號. Rows 1-22.

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

1/4

成功高中飲水機設備維護紀錄表

4 - 3

保養日期: 109年3月12日  
☑設備維護 □更換濾心

Table with 14 columns: 序機號, 安裝位置, 年份, 廠牌, 機型, 外觀清潔, 內部清潔, 漏水查詢, 保養紀錄, 出水正常, 冰水製冰, 節能設定, 簽章, 財產編號, 出產編號. Rows 45-66.

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

3/4

成功高中飲水機設備維護紀錄表

4 - 4

保養日期: 101年 3月 12日  
設備維護 更換濾心

序 號	安裝位置			年 份	廠 牌	機 型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	簽 章	財 產 編 號	出 產 編 號
	綜合	8F	左側													
67	綜合	8F	左側	102	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	王錫祥		

飲水機更換濾心數量: 0 台 機台巡檢數量: 67 台

機關承辦人員簽章:

王錫祥

維護廠商:

力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

陳新旺