



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 30 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0216	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(一樓警衛室內 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：

1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢專 驗報 用告 報書	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---

委託業別：學校

報告日期：109.05.13

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 35 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質

收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分

樣品編號：1090506-0217

聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(四維樓一樓總務處外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專
用
報
告
章

負責人：陳雅泐
檢驗室主任：陳慶洲

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 38 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0218	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓二樓走廊 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1




台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泐
檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---

委託業別：學校

報告日期：109.05.13

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 42 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質

收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分

樣品編號：1090506-0219

聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓三樓走廊(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立成功高級中學 報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：109.05.13
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 45 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
 樣品編號：1090506-0220 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓三樓走廊(右) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司
 專 用 報 告 章
 負 責 人：陳 雅 泐
 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學
委託業別：學校
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
樣品基質：連續供水固定設備之水質
樣品編號：1090506-0221
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓四樓導師室內 飲水機)

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
報告日期：109.05.13
採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 50 分
收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗 報告 專用 印章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
----------------------	----------------------



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 54 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0222	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓四樓走廊 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：連續供水固定設備之水質
 樣品編號：1090506-0223
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓五樓走廊 飲水機)

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
 報告日期：109.05.13
 採樣時間：109 年 05 月 06 日 12 時 58 分
 收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 負 責 人：陳 雅 泐
 驗 用 報 告 室 主 任：陳 慶 洲
 報 告 章 書

(Handwritten signature)



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學 報告編號：1090506-22 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：109.05.13
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 03 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
 樣品編號：1090506-0224 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓三樓 222 教室旁 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗報告專用章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 07 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0225	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓 212 教室外 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限 (MDL) 時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 負 責 人：陳 雅 泐
用 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
報 告 書 章



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：連續供水固定設備之水質
 樣品編號：1090506-0226
 採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓二樓教官室外 飲水機)

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
 報告日期：109.05.13
 採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 10 分
 收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學
委託業別：學校
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
樣品基質：連續供水固定設備之水質
樣品編號：1090506-0227
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓一樓 207 教室外 飲水機)

報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
報告日期：109.05.13
採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 14 分
收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

(Handwritten signature)


台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢
專
驗
報
告
章
負
責
人
：
陳
雅
泐

檢
驗
室
主
任
：
陳
慶
洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 18 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0228	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓 B1 器材室內 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 22 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0229	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(八德樓一樓 204 教室外 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 用 告 書 章	負 責 人 ： 陳 雅 泐
檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲	



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109年05月06日13時25分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109年05月06日14時30分
樣品編號：1090506-0230	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段71號(八德樓一樓202教室外 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 30 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0231	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓一樓走廊(左) 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立成功高級中學	報告編號：1090506-22採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：109.05.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 05 月 06 日 13 時 33 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 05 月 06 日 14 時 30 分
樣品編號：1090506-0232	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中正區濟南路一段 71 號(綜合大樓一樓走廊(右) 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	05/06 20:20~05/07 18:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 17 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗 專用 報告 印章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

保養日期: 9年 7月 23日
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序 機 號	安裝位置		年 份	廠 牌	機 型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	冰水	承辦人員簽章
1	四維	1F 健康中心前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	王錫淵
2	四維	1F 教務處前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
3	四維	1F 專任教師室(二)前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
4	四維	1F 導師室(一)內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
5	四維	1F 健康中心內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
6	四維	1F 專任教師室(一)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
7	四維	1F 專任教師室(二)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
8	四維	2F 2F電梯前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
9	四維	2F 115教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
10	四維	2F 家長會前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
11	四維	2F 導師室(三)內	10703	力霸牌	LP-CH-907	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
12	四維	2F 校長室內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
13	四維	3F 3F電梯前	10212	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
14	四維	3F 310教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
15	四維	3F 307教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
16	四維	3F 305教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
17	四維	3F 303教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
18	四維	4F 4F電梯前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
19	四維	4F 322教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
20	四維	4F 319教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
21	四維	4F 317教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
22	四維	4F 315教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8°C	
23	四維	5F 119教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
24	四維	5F 121教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
25	四維	5F 123教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
26	四維	5F 閱覽室內	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
27	求是	1F 化學準備二前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
28	求是	1F 化學準備一前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
29	求是	2F 輔導室內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	
30	求是	2F 輔導室內	95	威達器		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18°C	

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 9年 8月 18日
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序 機 號	安裝位置		年 份	廠 牌	機 型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	財產編號	出產編號
23	四維	5F 119教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-21	950427-23
24	四維	5F 121教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-20	950427-25
25	四維	5F 123教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-19	950427-22
26	四維	5F 閱覽室內	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
27	求是	1F 化學準備二前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-25	950427-20
28	求是	1F 化學準備一前	10203	力霸牌	LP-CH-705	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-23	950427-19
29	求是	2F 輔導室內	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		931117-2
30	求是	2F 輔導室內	95	威達器		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-26	950427-34
31	求是	2F 物理準備室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
32	求是	3F 生涯規劃學科教室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		950328-02
33	求是	4F 家政教室(內)	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-06	950427-21
34	八德	BI 器材室	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
35	八德	1F 活動教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
36	八德	1F 207教室前	108	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-28	930427-09
37	八德	1F 204教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
38	八德	1F 202教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
39	八德	2F 214教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-32	950427-01
40	八德	2F 212教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		930601-02
41	八德	2F 210教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-35	950427-03
42	八德	2F 導師室(二)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-34	950427-04
43	八德	2F 導師室(四)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5010110-33	950427-02
44	八德	2F 教官室外	10312	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 109年 9月 23日
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序 機 號	安裝位置	年 份	廠牌	機型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	冰水	承辦人員簽章
31	求是 2F 物理準備室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
32	求是 3F 生涯規劃專科教室(外)	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
33	求是 4F 家政教室(內)	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
34	八德 B1 器材室	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
35	八德 1F 活動教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
36	八德 1F 207教室前	108	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
37	八德 1F 204教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
38	八德 1F 202教室前	10902	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
39	八德 2F 214教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
40	八德 2F 212教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
41	八德 2F 210教室前	10308	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
42	八德 2F 導師室(二)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
43	八德 2F 導師室(四)內	108	力霸牌	LP-CH-803C	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
44	八德 2F 教官室外	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
45	八德 2F 教官室內	10308	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
46	八德 3F 101教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
47	八德 3F 222教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
48	八德 3F 220教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
49	八德 3F 218教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
50	八德 4F 111教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
51	八德 4F 109教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
52	八德 4F 107教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
53	八德 4F 104教室前	10312	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
54	門口 1F 傳達室	10902	力霸牌	LP-CH-803C	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	8°C	
55	四維 2F 總務處前	101	力霸牌	LP-CH-705	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
56	綜合 1F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
57	綜合 1F 左側	10203	力霸牌	LP-CH-705	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
58	綜合 2F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805(520)	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
59	綜合 3F 右側	10203	力霸牌	LP-CH-705	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
60	綜合 3F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805(520)	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

保養日期: 109年 9月 23日
設備維護 更換濾心

成功高中飲水機設備維護紀錄表

序 機 號	安裝位置	年 份	廠牌	機型	外觀 清潔	內部 清潔	漏水 查詢	保養 紀錄	出水 正常	冰水 製冰	節能 設定	冰水	承辦人員簽章
61	綜合 4F 導師辦公室(內)	10403	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
62	綜合 4F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
63	綜合 5F 男廁外	10403	力霸牌	LP-CH-805(520)	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
64	綜合 5F 體育組辦公室(內)	10703	力霸牌	LP-CH-907	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
65	綜合 6F 左側	10403	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	王錫祥
66	綜合 7F 右側	108	力霸牌	LP-CH-905	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	18°C	
67	綜合 8F 左側	102	力霸牌	LP-CH-805	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	8°C	

飲水機更換濾心數量: 台, 機台巡檢數量: 台

機關承辦人員簽章:

維護廠商:
力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

王錫祥

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司

成功高中飲水機設備維護紀錄表

保養日期: 109年8月18日
設備維護 更換濾心

序 機 號 器	安裝位置		年 份	廠 牌	機 型	外觀	內部	漏水	保養	出水	冰水	節能	財產編號	出產編號
						清潔	清潔	查詢	紀錄	正常	製冰	設定		
67	綜合	8F 左側	102	力霸牌	LP-CH-805	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常	OPC090609 2200	

飲水機更換濾心數量: 67台, 機台巡檢數量: 67台

機關承辦人員簽章:



維護廠商:

力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章:

