

# 個性簽名章

---

尤丁玫

# 安裝字型檔

- 「複製」字型檔
- 找到C:\windows\Fonts\資料夾
- 「貼上」字型檔



# 製作流程

## 電腦繪圖

AI檔編輯

外框

蒐集圖片

影像描圖

展開

解除群組

刪除外框

打字

編輯字型

展開

字型

雷射檔編輯

雕刻

粉紅 #2

切割

黑色 #1

## 加工製作

雷射切割

材料處理

砂磨

黏合

# 電腦繪圖-找圖

**Google 搜尋**

**Silhouette 英文關鍵字**

如：lip hat bear man...

喜歡的就"複製"





silhouette heart

關鍵字，自選

全部

圖片

影片

新聞

地圖

更多



© SilhouetteGarden.com

# Heart Silho

Silhouette Garden

With Wings S

查看  
片



- 在新分頁中開啟連結(T)
- 在新視窗中開啟連結(W)
- 在無痕式視窗中開啟連結(G)

---

- 另存連結為(K)...
- 複製連結網址(E)

---

- 在新分頁中開啟圖片(I)
- 另存圖檔(M)...
- 複製圖片(Y)**
- 複製圖片位址(O)
- 透過 Google 搜尋圖片(S)

---

-  儲存至 Google 雲端硬碟 ▶
-  Cloud Save ▶

---


- 檢查(N) Ctrl+Shift+I

圖片可能受版權保護。



# 打開Adobe illustrator

---





新增文件

名稱(N): 尤丁玟

描述檔(P): 列印

工作區域數量(M): 1

間距(I): 7.06 mm 直欄(O): 1

大小(S): A4

寬度(W): 210 mm 單位(U): 公釐

高度(H): 297 mm 方向: [Portrait]

出血(L): 上方 0 mm 下方 0 mm 左方 0 mm 右方 0 mm

▶ 進階

色彩模式: CMYK, PPI:300, 對齊像素格點: 否

確定 取消

# 檔案--新增-檔案名稱



- 還原(U) Ctrl+Z
- 重做(R) Shift+Ctrl+Z
- 剪下(T) Ctrl+X
- 拷貝(C) Ctrl+C
- 貼上(P) Ctrl+V**
- 貼至上層(F) Ctrl+F
- 貼至下層(B) Ctrl+B
- 就地貼上(S) Shift+Ctrl+V
- 在所有工作區域上貼上(S) Alt+Shift+Ctrl+V
- 清除(L)
- 尋找及取代(E)...
- 找下一個(X)
- 拼字檢查(H)... Ctrl+I
- 編輯自訂字典(D)...
- 編輯色彩 >
- 編輯原稿(O)
- 透明度平面化預設集(S)...
- 列印預設集(S)...
- Adobe PDF 預設集(S)...
- SWF 預設集(S)...
- 透視格點預設集(G)...
- 色彩設定(G)... Shift+Ctrl+K
- 指定描述檔(A)...
- 鍵盤快捷鍵(K)... Alt+Shift+Ctrl+K
- 偏好設定(N) >

# 「貼上」圖片


## 繪圖的版面

貼上 ctrl鍵 + V  
複製 ctrl鍵 + C



縮放畫面  
方便編輯

放大鏡工具 (Z)





滑鼠點擊要看的畫面對角



放大成剛剛框選的畫面

快速縮放  
Alt鍵 + 滑鼠滾輪

# 轉向量路徑





選取圖片





影像描圖









群組



筆畫:



基本

不透明度:

100%


樣式:




變形



生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玫\* @ 349.16% (CMYK/預視) ×



解散群組  
(註：展開後  
程式會產生兩層圖





選取版面空白處  
(表示不選任何線條)





選取圖案邊緣

路徑

路徑



筆畫:



基本

不透明度:

100%

樣式:




變形




生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玫\* @ 349.16% (CMYK/預視) ×





移動選中的外框，  
並刪除(Delete鍵)






- 外框(O) Ctrl+Y
- 疊印預視(V) Alt+Shift+Ctrl+Y
- 像素預視(X) Alt+Ctrl+Y
- 校樣設定(F) >
- 校樣色彩(C)
- 放大顯示(Z) Ctrl++
- 縮小顯示(M) Ctrl+-
- 使工作區域符合視窗(W) Ctrl+0
- 全部符合視窗(L) Alt+Ctrl+0
- 實際尺寸(E) Ctrl+1
- 隱藏路徑線條(D) Ctrl+H
- 隱藏工作區域(B) Shift+Ctrl+H
- 顯示列印並排(T)
- 顯示切片(S)
- 鎖定切片(K)
- 隱藏範本(L) Shift+Ctrl+W
- 尺標(R) >
- 隱藏邊框(J) Shift+Ctrl+B
- 顯示透明度格點(Y) Shift+Ctrl+D
- 隱藏文字緒(H) Shift+Ctrl+Y
- 隱藏漸層註解者 Alt+Ctrl+G
- 顯示即時上色間隙
- 參考線(U) >
- 智慧型參考線(Q) Ctrl+U
- 透視格點(P) >
- 顯示格點(G) Ctrl+`
- 靠齊格點 Shift+Ctrl+`
- 靠齊控制點(N) Alt+Ctrl+`
- 新增檢視視窗(I)...






外框模式-雷射加工  
實際路徑

# 檢視模式




檢視--預視



檢視--外框





圖案外框色彩  
與寬度



路徑



筆畫:

3 pt

一致

基本

不透明度:

100%


樣式:



變形



生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玫\* @ 349.16% (CMYK/預視) ×



展開選項

展開

展開

物件(B)

填色(F)

筆畫(S)

展開漸層至


漸層網格(G)

指定(E): 255 物件

確定 取消



- 圖印預視(V) Alt+Shift+Ctrl+Y
- 像素預視(X) Alt+Ctrl+Y
- 校樣設定(F) >
- 校樣色彩(C)
- 放大顯示(Z) Ctrl++
- 縮小顯示(M) Ctrl+-
- 使工作區域符合視窗(W) Ctrl+0
- 全部符合視窗(L) Alt+Ctrl+0
- 實際尺寸(E) Ctrl+1
- 隱藏路徑線條(D) Ctrl+H
- 隱藏工作區域(B) Shift+Ctrl+H
- 顯示列印並排(T)
- 顯示切片(S)
- 鎖定切片(K)
- 隱藏範本(L) Shift+Ctrl+W
- 尺標(R) >
- 隱藏邊框(J) Shift+Ctrl+B
- 顯示透明度格點(Y) Shift+Ctrl+D
- 隱藏文字縮(H) Shift+Ctrl+Y
- 隱藏漸層註解者 Alt+Ctrl+G
- 顯示即時上色間隙
- 參考線(U) >
- 智慧型參考線(Q) Ctrl+U
- 透視格點(P) >
- 顯示格點(G) Ctrl+`
- 靠齊格點 Shift+Ctrl+`
- 靠齊控制點(N) Alt+Ctrl+`
- 新增檢視視窗(I)...



變成雙線了



輸入文字  
滑鼠長按△可以  
叫出次選單





改用選取工具  
選文字

尤丁玫



移動或縮放字體

尤丁玫  
尤丁玫

dX: -3.13 mm  
dY: 9.4 mm




滑鼠右鍵  
選擇字型

- 還原移動(U)
- 重做(R)
- 字體**
- 最近使用的字體
- 字級
- 建立外框
- 變形
- 排列順序
- 選取

- <AdobeMingStd Light\*
- Microsoft JhengHei
- TypeLand
- 細明體
- 細明體\_HKSCS
- <細明體\_HKSCS
- <細明體-ExtB
- 華康POP1體
- 華康POP1體W
- 華康POP1體
- 華康POP2體
- 華康POP3體
- 華康中國體
- 華康中國體(
- 華康少女文
- 華康少女文
- 華康少女文
- 華康方圓體
- 華康古印體
- 華康古印體
- 華康古印體
- 華康布丁體
- 華康平劇體
- 華康正顏楷體
- 華康正顏楷體
- 華康皮皮體
- 華康仿宋體W
- 華康仿宋體W
- 華康竹風體
- 華康行書體
- 華康行書體
- 華康宋體GB
- 華康抖抖體
- 華康田體






視情況加粗字體




- 變形(T) >
- 排列順序(A) >
- 組成群組(G) Ctrl+G
- 解散群組(U) Shift+Ctrl+G
- 鎖定(L) >
- 全部解除鎖定(K) Alt+Ctrl+2
- 隱藏(H) >
- 顯示全部物件 Alt+Ctrl+3
- 展開(O)...**
- 擴充外觀(E)
- 點陣化(Z)...
- 建立漸層網格(D)...
- 建立物件馬賽克(J)...
- 透明度平面化(F)...
- 切片(S) >
- 建立剪裁標記(C)
- 路徑(P) >
- 圖樣(E) >
- 漸變(B) >
- 封套扭曲(V) >
- 透視(P) >
- 即時上色(N) >
- 影像描圖 >
- 繞圖排文(W) >
- 剪裁遮色片(M) >
- 複合路徑(O) >
- 工作區域(A) >
- 圖表(R) >


展開字體







- 外框(O) Ctrl+Y
- 疊印預視(V) Alt+Shift+Ctrl+Y
- 像素預視(X) Alt+Ctrl+Y
- 校樣設定(F) >
- 校樣色彩(C)
- 放大顯示(Z) Ctrl++
- 縮小顯示(M) Ctrl+-
- 使工作區域符合視窗(W) Ctrl+0
- 全部符合視窗(L) Alt+Ctrl+0
- 實際尺寸(E) Ctrl+1
- 隱藏路徑線條(D) Ctrl+H
- 隱藏工作區域(B) Shift+Ctrl+H
- 顯示列印並排(T)
- 顯示切片(S)
- 鎖定切片(K)
- 隱藏範本(L) Shift+Ctrl+W
- 尺標(R) >
- 隱藏邊框(J) Shift+Ctrl+B
- 顯示透明度格點(Y) Shift+Ctrl+D
- 隱藏文字緒(H) Shift+Ctrl+Y
- 隱藏漸層註解者 Alt+Ctrl+G
- 顯示即時上色間隙
- 參考線(U) >
- 智慧型參考線(Q) Ctrl+U
- 透視格點(P) >
- 顯示格點(G) Ctrl+`
- 靠齊格點 Shift+Ctrl+`
- 靠齊控制點(N) Alt+Ctrl+`
- 新增檢視視窗(I)...



群組



筆畫:

1 pt

一致

基本

不透明度:

100%


樣式:



變形




生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玫\* @ 349.16% (CMYK/外框) ×



Ctrl + A 全選

尤丁玫

# 調整適當大小




圖文框

按住Shift鍵  
等比例縮放

尺寸提示


W: 31.24 mm  
H: 26.33 mm



W: 40.65 mm  
H: 30.48 mm

# 另存新檔

- **Illustrator 8**  
版本



- 新增(N)... Ctrl+N
- 從範本新增(T)... Shift+Ctrl+N
- 開啟舊檔(O)... Ctrl+O
- 打開最近使用過的檔案(F) >
- 在 Bridge 中瀏覽... Alt+Ctrl+O
- 關閉檔案(C) Ctrl+W
- 儲存(S) Ctrl+S
- 另存新檔(A)... Shift+Ctrl+S
- 儲存拷貝(Y)... Alt+Ctrl+S
- 另存範本...
- 儲存為網頁用(W)... Alt+Shift+Ctrl+S
- 儲存選取的切片...
- 回復(V) F12
- 置入(L)...
- 儲存供 Microsoft Office 使用...
- 轉存(E)...
- 指令檔(R) >
- 文件設定(D)... Alt+Ctrl+P
- 文件色彩模式(M) >
- 檔案資訊(I)... Alt+Shift+Ctrl+I
- 列印(P)... Ctrl+P
- 結束(X) Ctrl+Q



無選取範圍



筆畫:

1 pt

一致

5 點圓形

不透明度:

100%

樣式:

文件設定

偏好設定

生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玟\* @ 338.25% (CMYK/外框) ×

AI 另存新檔

儲存於(O): 桌面



快速存取



桌面



媒體櫃



本機



網路



310



line b



music

生活科技修建相關  
資料

莫霖



創客教室

Adobe Illustrator  
CS6 64

台博館吊牌.ai



檔案名稱(N):

尤丁玟.ai

存檔(S)


存檔類型(T):

Adobe Illustrator (\*.AI)

取消

 使用工作區域(U) 全部(A) 範圍(G):

1



Illustrator 選項

版本: Illustrator CS6

- Illustrator CS6
- 舊版格式
- Illustrator CS5
- Illustrator CS4
- Illustrator CS3
- Illustrator CS2
- Illustrator CS
- Illustrator 10
- Illustrator 9
- Illustrator 8**
- Illustrator 3
- 日文版 Illustrator 3

透明度

- 保留路徑 (放棄透明度)(T)
- 保留外觀與疊印(I)

預設(R): 自訂 自訂(U)...

警告

只會嵌入具有適當許可位元的字體。

確定 取消

無選取範圍



筆畫:

1 pt

一致

5 點圓形

不透明度:

100%

樣式:

文件設定

偏好設定

生物老師.ai @ 150% (CMYK/預視) × 尤丁玫\* @ 338.25% (CMYK/外框) ×

## Adobe Illustrator



如果將這個文件儲存為較舊的格式，可能會將所有的文字轉換為點狀文字，而且日後當您再讀取此文件時，部份的編輯功能可能會失效。您想要繼續嗎？

 不要再顯示(D)

確定



取消

# 雷射管理程式

---

AutoLaser

# 印章皮構造



檔案請上傳至白板指定網址

---

# 轉移陣地

---

四樓生活科技創客教室