

地形作用



風化作用（粒狀）



風化作用（筆狀）



風化作用（鱗剝狀）



單面山（南勢溪，往烏來）



褶曲（貴子坑）



泥岩惡地地形（雨蝕）（高雄燕巢鄉月世界）




礫石組成，雨蝕強烈（苗栗火炎山上俯瞰）



（苗栗火炎山上）

河流地形



峽谷（花蓮立霧溪太魯閣）



（花蓮立霧溪太魯閣）



壺穴（水流漩渦侵蝕岩石河床）（台北縣十分）



美國 布萊斯峽谷（下：全景、右：局部）



基隆河眼鏡洞瀑布（水流兩側硬岩狀似眼鏡框）
（台北縣十分）



支流懸谷瀑布（台北縣烏來，南勢溪）



瀑布（台北縣烏來，南勢溪）



河川網狀流路（網流）（卑南溪）




（右圖）沖積扇（白色三角標示扇頂，虛線範圍為沖積扇，白色虛線表示扇端位置）（宜蘭石頭溪）

海岸地形



沙岸（海灘、沙丘）（東北部 萬里鄉）



沙丘上的植物



海蝕平台（開闢成九孔養殖池）（東北部）



九孔養殖池內部



海蝕平台（岩層受褶曲作用彎曲狀）（東北部）



跳石海岸（東北部）



岬角（野柳岬）



單面山及蕈岩（野柳岬）



東北角海岸風景特定區解說牌（右、下圖）




豆腐岩



海岸的造型消波塊（減弱波浪侵蝕力）（花蓮）

	
海蝕柱與岬角（東北部）	哈巴狗（海蝕柱，「頭部」朝左）與睡美人岩（脖子下方為海蝕門，白色三角處）（綠島）

岩溶地形（石灰岩洞穴，琉球）

	 鐘乳石 石筍 石柱
 鐘乳石	 石灰華階地

伏流

銀柱

鐘乳石
石筍
石柱

玉泉洞
黄金の滝